

# Plateaux de table carino-compact extérieur 2019.

Une diversité impressionnante



**werzalit®**

**DURABLE. ESTHÉTIQUE.**



Brochure  
actuelle

## La tradition à la rencontre de l'innovation



Production de carino à Lugoj/Roumanie

### Les avantages :

- ✓ Résistants aux intempéries et aux rayons UV
- ✓ Entretien aisé et résistants aux rayures selon DIN EN 438
- ✓ Résistants à la chaleur et ne se déformant pas
- ✓ De nombreux décors modernes ; décors spéciaux possibles
- ✓ Différentes épaisseurs de plateaux sur demande
- ✓ Différentes formes de bord possibles
- ✓ Délais de livraison flexibles et tarif concurrentiel grâce à une fabrication réalisée à 100% en interne
- ✓ Toutes formes et dimensions sur demande

La production de pièces moulées WERZALIT telles que profils de construction, plateaux de table et de nombreux autres produits est issue de la fabrication de placages. De nombreux processus innovants ont été nécessaires pour réussir à fabriquer ces produits pendant plusieurs années.

Ce n'est donc pas un hasard que ce soit dans l'usine de placages et contreplaqués qu'est née fin 2015, la production d'un nouveau produit WERZALIT : le plateau de table carino en HPL compact. Ce plateau de table constitue une diversification supplémentaire et montre dès à présent toute l'importance de cet investissement en Europe de l'Est pour le groupe WERZALIT.



Page de couverture : Plateau de table carino-compact, 223 brun rouille  
 Profil plein de terrasse entero 2.0, brosse, coloris : 480 espresso  
 Plateau de table carino-compact, 224 argent rouille



Plateau de table carino-compact, 241 béton

## carino. Plateau HPL compact de WERZALIT

carino offre une diversité impressionnante. Il peut être commandé dans différentes épaisseurs (**8mm\***, **10mm** et **12mm**) et dans pratiquement tous les décors WERZALIT, et peut être monté sur différents piètements. Chacun peut ainsi trouver ce qui lui convient !

Grâce à ses différentes possibilités de combinaisons, carino peut être utilisé dans pratiquement tous les domaines. Notre système de fixation, breveté, autorise un montage aisé sur tous les piètements courants. Il peut être commandé dans pratiquement tous les décors WERZALIT ainsi que dans différentes épaisseurs, formes, tailles et est donc totalement personnalisable. carino est bien entendu résistant à la chaleur et aux intempéries. Tous ces avantages sont accessibles à un tarif concurrentiel !

### Formes de bords

**Bord arrondi (standard)**  
Épaisseur de plateau : 12mm, 10mm ou 8mm

**Bord avec chanfrein**  
Épaisseur de plateau : 12mm, 10mm ou 8mm


**Bord fraisé en diagonale**  
Épaisseur de plateau : 12mm ou 10mm

| Forme   | Dim. (cm) | Chants (mm) | KG   |
|---------|-----------|-------------|------|
| ○       | 50        | 12 □ □ 12   | 3,3  |
|         | 60        | 12 □ □ 12   | 4,7  |
|         | 70        | 12 □ □ 12   | 6,5  |
|         | 80        | 12 □ □ 12   | 8,4  |
|         | 90        | 12 □ □ 12   | 10,6 |
| □       | 50/50     | 12 □ □ 12   | 4,2  |
|         | 60/60     | 12 □ □ 12   | 5,9  |
|         | 70/70     | 12 □ □ 12   | 8,3  |
|         | 80/80     | 12 □ □ 12   | 10,8 |
|         | 90/90     | 12 □ □ 12   | 13,5 |
| □       | 70/60     | 12 □ □ 12   | 7,0  |
|         | 100/60    | 12 □ □ 12   | 9,9  |
|         | 110/70    | 12 □ □ 12   | 12,8 |
|         | 120/80    | 12 □ □ 12   | 16,0 |
|         | 140/70    | 12 □ □ 12   | 16,3 |
|         | 140/80    | 12 □ □ 12   | 18,6 |
|         | 160/80    | 12 □ □ 12   | 21,3 |
|         | 160/90    | 12 □ □ 12   | 23,9 |
| 200/100 | 12 □ □ 12 | 33,2        |      |

Autres formes et épaisseurs sur demande.

## Systèmes de fixation

(plateau de 8 mm d'épaisseur possible uniquement avec l'option de fixation 03)




### Option 01

Le système de fixation breveté peut être commandé moyennant un supplément avec des rainures préfaïées dans la face inférieure du plateau de table. Ceci permet de réaliser un montage du plateau de table sur la majorité des piètements du commerce, sans qu'il soit nécessaire de percer.



### Option 02

Vissage à l'aide de manchons : Les plateaux de table carino peuvent être commandés moyennant un supplément avec des manchons destinés à simplifier le vissage. Un dessin du piètement de table est nécessaire afin de permettre un positionnement précis des manchons sur la position des orifices de fixation.



### Option 03

Collage avec de la colle de montage : Les plateaux de table carino peuvent être fixés avec une colle de montage sur tous les piètements de table du commerce. Toutes les surfaces à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse ! Les surfaces à encoller doivent être poncées préalablement (grain 80).



178 | ponderosa blanc



179 | ponderosa gris



223 | brun rouille



214 | montpellier



241 | béton




224 | argent rouille



321 | pin




103 | wengé



055 | noir



420 | gris foncé



171 | gris



011 | peak



470 | findus gris

Sur demande nous vous proposons volontiers 40 décors supplémentaires pour vos plateaux de table carino.

## individua. Des plateaux de table personnalisés

Vous trouverez les plus beaux motifs pour les événements, salons et promotions sur les plateaux de table logo de WERZALIT. Ils constituent le support parfait pour votre marque, pour les événements, les actions promotionnelles et commerciales ou comme support publicitaire permanent.

### Votre logo sur votre plateau de table :



individua est réalisé spécialement sur demande – choisissez vos formes et vos dimensions et envoyez-nous simplement vos fichiers. Le matériau à base de bois résistant aux intempéries est extrêmement stable aux UV : les plateaux personnalisés conviennent ainsi pour tous les usages imaginables – y compris pour une utilisation occasionnelle en extérieur.

#### Format de fichier pour le traitement des données

Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale, l'image de fond doit toujours avoir 80 mm de plus que le format des plateaux de table. Retirer les repères de coupe, les autres marques et lignes auxiliaires des données d'impression. Les données peuvent être traitées à l'aide des applications ci-après et aux formats et résolutions ci-après :

**Applications graphiques :** Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Corel Draw, Macromedia Freehand, QuarkXPress

**Formats de fichiers :** pour l'échange de données, merci d'utiliser le format PDF/X-1a (2001) V.1.3. A défaut, il est possible d'utiliser des fichiers EPS ou TIFF. Merci d'éviter les formats de données tels que AI, IND, DOC, PPF, DXF etc. en raison des éventuels problèmes de compatibilité ou de licence. Indiquer le chemin des polices ou fournir les fichiers originaux des polices.


**Résolution des fichiers graphiques :** au moins 150 dpi à l'échelle 1.

Plus d'infos : fichier de données à télécharger à la rubrique Plateaux de table avec logo individua sur [www.werzalit.com](http://www.werzalit.com)



Plateau de table carino-compact, 179 ponderosa gris  
Page suivante : Plateau de table carino-compact, 171 gris

# Informations générales Bureaux de vente et de conseils



## Bureaux d'Europe

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>F France</b><br/>                 WERZALIT France<br/>                 Gronauer Straße 70<br/>                 71720 Oberstenfeld<br/>                 Tél. +49 (0) 7062/50-230<br/>                 Tél. +33 6 38 66 02 74<br/>                 y.dietrich@werzalit.fr</p>   | <p><b>CH Suisse</b><br/>                 WERZALIT Vertriebs AG<br/>                 Normbauteile aus Pressholz<br/>                 8370 Sirmach/TG<br/>                 Tél. +41 (0) 71/9 66 37 66<br/>                 Fax +41 (0) 71/9 66 37 61<br/>                 werzalit@werzalit.ch</p>   | <p><b>PL Pologne</b><br/> <b>Nord/Ouest</b><br/>                 Mariusz Plucinski<br/>                 Ul. Polna 9<br/>                 62-330 Nekla<br/>                 Port. +48 (0) 6 94 97 35 73<br/>                 m.plucinski@werzalit.pl</p> <p><b>Sud/Est</b><br/>                 WERZALIT Vertriebs-GmbH<br/>                 mgr inż. Maciej Kościelak<br/>                 Port. +48 (0) 6 02 59 55 05<br/>                 Fax +48 (0) 4 26 81 97 67<br/>                 m.koscielak@werzalit.com</p> | <p><b>AT Autriche</b><br/> <b>HU Hongrie</b><br/> <b>RO Roumanie</b><br/> <b>BG Bulgarie</b><br/> <b>SI Slovénie</b><br/> <b>HR Croatie</b><br/> <b>BIH Bosnie-Herzégovine</b><br/> <b>SRB Serbie</b><br/> <b>MNE Monténégro</b><br/> <b>MK Macédoine</b><br/> <b>AL Albanie</b><br/>                 I.E.V HandelsgmbH<br/>                 Erich Pfannhauser<br/>                 Markomannenstraße 28/13/19<br/>                 A-1220 Vienne, Autriche<br/>                 Port. +43 (0) 67 63 13 20 56<br/>                 e.pfannhauser@werzalit.at</p> |
| <p><b>NL Pays-Bas</b><br/>                 WERZALIT B.V.<br/>                 Jeroen Hagen<br/>                 Hoogeveeneweg 75<br/>                 2913 LV Nieuwerkerk<br/>                 a/d IJssel<br/>                 Tél. +31 (0) 180 31 30 05<br/>                 Fax +31 (0) 180 31 31 09<br/>                 verkoop@werzalit.nl</p>             | <p><b>RU Russie</b><br/> <b>BY Bélarus</b><br/> <b>KZ Kazakhstan</b><br/>                 Dmitri Fedotov<br/>                 Moscou<br/>                 Tél. +7 (495) 36 495 36<br/>                 Port. (MTS) +7 (985) 36 495 36<br/>                 info@werzalit.ru</p>  | <p><b>UA Ukraine/République de Moldavie</b><br/>                 Représentation<br/>                 Oleg Dashkevych<br/>                 Kiev<br/>                 Tél. +38 04 43 31 13 26<br/>                 Port. +38 050 330 55 13<br/>                 info.ua@werzalit.com</p>  | <p><b>SK République slovaque</b><br/> <b>CZ République tchèque</b><br/>                 Idako s.r.o.<br/>                 Ing. Daniel Kubíček<br/>                 Bystrá 39<br/>                 396 01 Humpolec<br/>                 Tél./Fax +420 565 383 404<br/>                 Port. +420 737 205 114<br/>                 kubicek@werzalit.cz</p>  |
| <p><b>BE Belgique</b><br/>                 WERZALIT Vertriebs-GmbH<br/>                 Gronauer Straße 70<br/>                 71720 Oberstenfeld<br/>                 Tél. +49 (0) 7062/50-230<br/>                 Fax +49 (0) 7062/50 91 230<br/>                 info@werzalit.de<br/>                 www.werzalit.de</p>                                 | <p><b>ES Espagne</b><br/> <b>PT Portugal</b><br/>                 WERZALIT España y Portugal, S.L.<br/>                 Jordi-Krishna Rawal<br/>                 c/Torrent, 40<br/>                 17430 Santa Coloma de<br/>                 Farners (Gerona)<br/>                 Tél. +34 (0) 972/87 75 88<br/>                 Fax +34 (0) 972/84 38 14<br/>                 Port. +34 (0) 629/46 08 88<br/>                 jordirawal@werzalit.es<br/>                 emartorell@werzalit.es</p> | <p><b>IT Italie</b><br/>                 Produits industriels, plateaux de table<br/>                 Brusadin Mauro<br/>                 Via Fienile 1<br/>                 37030 San Pietro di Lavagno – Verona<br/>                 Port. +39 (0) 349/7 18 16 48<br/>                 maurobrusadin@me.com</p>   |  |
| <p><b>GB Grande-Bretagne</b><br/>                 WERZALIT UK Office<br/>                 Nick Shotton<br/>                 11 Crescent Road<br/>                 Bromley<br/>                 GB – Kent BR1 3PN<br/>                 Tél. +44 (0) 208 289 2600<br/>                 Port. +44 (0) 7885 2741 04<br/>                 n.shotton@werzalit.com</p> |  |   |  |



**werzalit®**  
**DURABLE. ESTHÉTIQUE.**

FR

WERZALIT France  
Gronauer Straße 70  
DE – 71720 Oberstenfeld  
Frau Birke  
Telefon +33 7062 50 230

Yannick Dietrich  
E-mail [y.dietrich@werzalit.fr](mailto:y.dietrich@werzalit.fr)

DE

**Deutschland**  
WERZALIT Vertriebs-GmbH  
Gronauer Straße 70  
DE – 71720 Oberstenfeld  
Telefon +49 (0) 70 62/50-0  
Fax +49 (0) 70 62/50-208  
E-Mail [info@werzalit.de](mailto:info@werzalit.de)  
[www.werzalit.de](http://www.werzalit.de)

AOC

**All Other Countries**  
[www.werzalit.com](http://www.werzalit.com)



Tous droits réservés. Les textes, images, illustrations, graphiques et tout le contenu publié sont la propriété de la société WERZALIT Vertriebs-GmbH et sont donc protégés par la législation sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle (copyright). Toute copie ou reproduction sous quelque forme que ce soit, toute communication à une tierce partie, de même que toute modification du contenu, sa sauvegarde et sa diffusion à des fins commerciales sont formellement interdites, sauf accord écrit au préalable de la société WERZALIT Vertriebs-GmbH.

Les colonis et motifs décoratifs montrés dans cette brochure peuvent différer par leurs teintes des originaux pour des raisons techniques provenant de l'impression.

Nr. 90 015 480/09/18