

Fassaden.

Von allen Seiten gut bekleidet



werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.

selekta	S. 8 – 13
heritage-selekta	S. 8 – 13
siding	S. 14 – 19
heritage	S. 20 – 23
square	S. 24 – 27
Farben und Dekore	S. 30 – 35



WERZALIT Produktwelt


Fensterbänke



Balkone



Terrassenbeläge



Fassaden



Tischplatten



Industrieformteile



WERZALIT – aus Tradition innovativ

Das 1923 gegründete Familienunternehmen WERZALIT Vertriebs-GmbH mit Hauptsitz im baden-württembergischen Oberstenfeld ist eines der führenden europäischen Unternehmen für innovative Bauelemente und Industrieformteile.

Fortschritt

Mitte der 50er-Jahre entwickelte WERZALIT ein völlig neues Verfahren, das den Firmennamen nicht nur als Werkstoffbezeichnung platzierte: Das Produktions-Know-how konnte durch eine Vielzahl von Patenten untermauert und im Laufe der Zeit auch im In- und Ausland lizenziert werden. Entsprechend sind WERZALIT Produkte heute – über Vertretungen in 34 Ländern – weltweit erhältlich.

Innovation

Jochen Werz, Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens und Enkel des Firmengründers, sieht seine Herausforderung in Neuerungen und Weiterentwicklung: „Innovation ist ein Grundwert für mich. Wir wollen zunehmend Produkte entwickeln und in neue Technologien einsteigen.“

Demzufolge kann das Unternehmen inzwischen auf ein umfassendes Produktportfolio für den Innen- und Außenbereich blicken: Profile für Teil- und Vollfassaden, Balkenelemente und Anbau-balkone, Fensterbänke, Balkon- und Terrassenbeläge, Tischplatten für den Innen- und Außenbereich sowie Industrieformteile.

Qualität

Die Bezeichnung „Original WERZALIT“ benennt ein patentiertes Fertigungsverfahren und die Verwendung des WERZALIT Holzwerkstoffs mit exakt definierten Rezepturen und steht – damit verbunden – für ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für die einwandfreie und dauerhafte Funktion im täglichen Einsatz. Unsere Werkstoffe werden in verschiedenen Labor-, Qualitäts- und Außentests für den kontinuierlichen Gebrauch geprüft. Auf WERZALIT ist Verlass.

Verantwortung

WERZALIT nutzt als wichtigsten Rohstoff Holz aus PEFC-zertifizierten Betrieben. Vorrangiges Ziel von PEFC ist die Dokumentation und Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziale Standards. Eine Zertifizierung aller holzwirtschaftlichen Betriebe in der Produktkette ist notwendig, denn eine Waldzertifizierung kann nur dann erfolgreich sein, wenn das Holz mit PEFC-Zertifikat den Endverbraucher auch erreicht.



selekta Fassadenprofil,
Farbe: 637 soft coast


Holz in seiner besten Form

Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit sind neben der Optik die entscheidenden Kriterien für eine Fassade. Mit innovativen Werkstoffen bietet WERZALIT beständig schöne Fassaden, die sich durch einen geringen Wartungsaufwand auszeichnen. Alle Materialien sind widerstandsfähig gegen Nässe, Hitze, mechanische Beanspruchung und Insekten – ideal für den Einsatz im Außenbereich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Als hinterlüftete Teil- und Vollfassade einsetzbar
- ✓ Witterungsbeständig, bruchfest, formstabil
- ✓ Auch einsetzbar mit gängigen Wärmedämmstoffen
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Geringer Wartungsaufwand

Fein zerspanntes, heimisches Frischholz, ein gleichmäßiger, homogener Aufbau und hochwertige Harze für einen festen Spanverbund garantieren die hoch verdichtete und formstabile Materialstruktur.



Das patentierte Verfahren macht WERZALIT zum dreidimensional formbaren Holzwerkstoff.



WERZALIT Werkstoff

selekta, heritage-selekta, siding und heritage aus WERZALIT Holzwerkstoff

Die Fassadensysteme selekta, heritage-selekta, heritage und siding werden aus dem bewährten WERZALIT Holzwerkstoff gefertigt. Ein patentiertes Herstellungsverfahren verbindet die natürlichen Eigenschaften von Holz mit der Beständigkeit hochwertiger Harze. Die Beschichtung wird unlösbar mit dem hoch verdichteten Materialkern verschmolzen und anschließend versiegelt.

square aus Schichtpresstoff

square Bekleidungsplatten bestehen aus mehreren Zellulosebahnen, die mit Harz imprägniert und zu einer homogenen Platte verpresst werden. Die Kernbahnen geben ihr das für die Weiterverarbeitung notwendige Stehvermögen. Das mit Melaminharz, einem der härtesten Harze, getränkte Dekorpapier und das transparente Overlay bilden eine nahezu unverwüsthche Oberfläche. Der Aufbau der Platte ist präzise auf den Einsatz als Fassadenbekleidung abgestimmt.

Zellulosebahnen, mit Harz imprägniert, werden zu einer homogenen Platte verpresst.



Schichtpresstoff

**Auch einsetzbar mit gängigen
Wärmedämmstoffen**

selekta Fassadenprofil,
Farbe: 626 arctic white;
Balkonprofil: milano,
Farbe: 710 milano pure white

Innovativ vom Werkstoff bis zum Einsatz

WERZALIT Produkte werden aus modernen Holzwerkstoffen gefertigt, die viele positive Materialeigenschaften aufweisen – von der Beständigkeit bis zur Umweltfreundlichkeit. Die Fassade verschafft Ihrem Haus eine Reihe an zusätzlichen Vorteilen.

Dauerhafte Wärmedämmung der Außenwand

Als Vollfassade eingesetzt, entfalten WERZALIT Fassadensysteme die kompletten Vorteile einer vorgehängten, hinterlüfteten Klimafassade. Der Hinterlüftungszwischenraum gewährleistet eine kontinuierliche Luftzirkulation. Bau- und Nutzungsfeuchte werden nach außen abgeführt, dadurch wird die Außenwand vor möglichen Funktionsbeeinträchtigungen geschützt. Eine individuelle Anpassung an verschiedene Dämmstoffstärken ist problemlos möglich. So lassen sich mit gängigen Wärmedämmstoffen auch höchste Wärmeschutzanforderungen erfüllen.

Werkstoff im Härtetest

WERZALIT Werkstoffe bestehen extreme Härtetests wie etwa Quellversuche und Tests zur Lackabhebefestigkeit während der laufenden Produktion. In speziellen Klimakammern wird das Material unterschiedlichsten Einflüssen und Klimaschwankungen zwischen -30 °C und $+70\text{ °C}$ ausgesetzt. Auf den WERZALIT Versuchsfeldern trotzen Testfassaden seit 30 Jahren Wind und Wetter. WERZALIT Profile sind sogar auf Erdbebensicherheit geprüft.

Schnelle, wirtschaftliche Montage


WERZALIT Fassadenbekleidungen sind einfach zu verarbeiten. Mit einem hohen Vorfertigungsgrad, durchdachten Montagesystemen, großen Befestigungsabständen und einem umfassenden Zubehör erlauben WERZALIT Fassadenprofile hohe Wirtschaftlichkeit bei der Montage.



* gilt für selekta, heritage-selekta und square

Umweltbewusst und nachhaltig

WERZALIT verarbeitet ausschließlich heimische Laub- und Nadelhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. WERZALIT Produkte sind überwiegend nach den Richtlinien der Pan-European Forest Certification (PEFC) zertifiziert. Das verwendete Holz wird aus einem Umkreis von maximal 100 Kilometern bezogen. Die kurzen Transportwege bewirken eine positive Ökobilanz.



WERZALIT Fassadensysteme schützen als vorgehängte, hinterlüftete Fassade nachhaltig das Bauwerk.





Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes. Mit selekta und heritage-selekta können Sie Außenwände von Häusern mit Individualität und Persönlichkeit gestalten. selekta und heritage-selekta sind Fassadenprofile, die nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für die Fassade bieten.



Teilfassade mit
selekta Fassadenprofil,
Farbe: 661 brick

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Vertikal, horizontal, diagonal oder in klassischer Stülpchalung verlegbar
- ✓ Mehr als 30 attraktive Farben, 8 Holzdekore
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Lange Zeit kein Nachstreichen
- ✓ Schnelles, wirtschaftliches Verlegen
- ✓ Umfassendes Zubehörsortiment
- ✓ PEFC-zertifiziert



selekta – beeindruckend vielseitig

Das selekta Fassadenprofil bietet fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Das Profil lässt sich vertikal, horizontal, diagonal oder – durch Einsatz einer speziellen Klammerbefestigung – auch mit dem klassischen Stülpchalungseffekt verlegen. Und es lässt sich mit anderen Fassadensystemen wie der square Bekleidungsplatte kombinieren.

Noch mehr Möglichkeiten

Acht natürliche Holzdekore und über 30 attraktive Farben bieten eine Fülle an Farbvarianten in vielseitigen Anwendungsbereichen. Die robuste Acrylatoberfläche mit feinporiger Holzstruktur steht für Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und geringen Wartungsaufwand.



heritage-selekta Fassadenprofil,
Farbe: 215 cream white

heritage-selekta – unkompliziert verlegt

Mit einer völlig unkomplizierten Verlegung punktet das heritage-selekta Fassadenprofil. Durch Überplattung werden die Profile querseitig verbunden – unter den Fugen ist keine Dachlatte nötig. Schneller und wirtschaftlicher lassen sich Fassaden kaum montieren!

Große Auswahl, wenig Wartung

Nicht nur die unkomplizierte und wirtschaftliche Montage spricht für heritage-selekta, sondern auch die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, die das Fassadenprofil eröffnet. Mit acht natürlichen Holzdekoren und über 30 attraktiven Farben bietet heritage-selekta jede Menge Spielraum für verschiedenste Stilrichtungen und persönliche Wünsche. Die robuste Acrylatoberfläche mit feinporiger Holzstruktur sorgt für Witterungsbeständigkeit bei geringem Wartungsaufwand. Ihre Fassade bleibt viele Jahre lang schön.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Besonders schnelles, wirtschaftliches Verlegen
- ✓ Für die horizontale und diagonale Montage
- ✓ Mehr als 30 attraktive Farben, 8 Holzdekore
- ✓ Dauerhaft witterungsbeständig
- ✓ Lange Zeit kein Nachstreichen
- ✓ Umfassendes Zubehörsortiment
- ✓ PEFC-zertifiziert





selekta Fassadenprofil,
Dekor: 081 spruce amber

Ausgereifte Systeme für wirtschaftliches Verlegen


selekta – effizient bis ins Detail

Passend zum selekta Fassadenprofil bietet WERZALIT ein umfangreiches korrosionsbeständiges Zubehörprogramm, das individuellen Ansprüchen mit ansprechenden Detaillösungen am Bau gerecht wird. Außerdem stehen große Befestigungsabstände bis max. 625 mm, eine montagefertige Nut-Feder-Verbindung und vorgestanzte Befestigungsschlitze für die Fassadenschrauben für eine unkomplizierte und schnelle Montage und somit für große Wirtschaftlichkeit.

heritage-selekta – rundum durchdacht

Das heritage-selekta Fassadenprofil eignet sich für die horizontale und diagonale – von links unten nach rechts oben – Verlegung. Durch Überplattung werden die Profile querseitig verbunden. Bei einer großen Deckbreite von 155 mm und einem relativ geringen Gewicht von ca. 9,7 kg/m² lässt sich heritage-selekta leicht und schnell verarbeiten. Dazu profitieren Sie von einem reduzierten Materialbedarf. Mit einem durchdachten, korrosionsbeständigen Zubehörprogramm lassen sich auch individuelle Anforderungen professionell umsetzen.


selekta



selekta 155

Dachanschlusswinkel¹⁾

heritage-selekta




Überplattung


1) nur für Farbkollektion Colorpan erhältlich

Zubehör für selekta und heritage-selekta


Anfangs- und Aufsetzprofile




Anfangsprofil N + F




Aufsetzprofil



Anfangsprofil P




Lüftungsprofil




Kanten-Abschlussprofil 2


Eckübergänge




Anschlussprofil F



Alu-Inneneckprofil




Außenecke C




Alu-Außeneckprofil

Stoßfugen




Abdeckprofil




Fugenband


Profilabschlüsse



Z-Profil 1



Z-Profil 2




Abdeckwinkel 30/20


Technische Daten	selekta 155	heritage-selekta
Profilbreite	170 mm	170 mm
Deckbreite	155 mm (+1/-2 mm)	155 mm (+1/-2 mm)
Profillänge	5.400 mm	ca. 2.690 mm
Decklänge	max. 5.400 mm	ca. 2.680 mm
Materialbedarf/m ²	6,45 lfm	6,47 lfm
Brandschutzklasse	B2*, B1**	B2*
Oberfläche	Porenstruktur, fertig koloriert oder dekorbeschichtet	Porenstruktur, fertig koloriert oder dekorbeschichtet
Gewicht/m ²	9,7 kg	ca. 9,7 kg

* Standard: normal entflammbar. ** Optional: schwer entflammbar.

Verlegemöglichkeiten




1. Horizontale Verlegung (selekta, heritage-selekta)



2. Vertikale Verlegung (selekta)


Fugengestaltung



3. Horizontale Verlegung im Schiffsverband (selekta)



4. Horizontale Verlegung mit vertikaler Fuge, mit Abdeckprofil verkleidet (selekta)



5. Diagonale Verlegung (selekta und heritage-selekta)

Mehr Informationen zu selekta und heritage-selekta finden Sie unter www.werzalit.com



siding 152 Fassadenprofil,
Farbe: 626 arctic white



siding Fassadenprofile erinnern an Schweden – Stülpschalung und horizontale Verlegung verleihen Häusern, die mit siding verkleidet sind, das klassische Aussehen. Doch siding ist durchaus variabel: Durch eine breite Farbpalette erzielt der Klassiker unter den Fassadenprofilen auf Wunsch auch eine ganz moderne Wirkung.



siding 152 Fassadenprofil,
Farbe: 633 ocean

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Horizontale Verlegung mit klassischem Stülpchalungseffekt
- ✓ Über 30 attraktive Farben
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Lange Zeit kein Nachstreichen
- ✓ Schnelles, wirtschaftliches, bequemes Verlegen
- ✓ Handliche Profillängen – von einer Person montierbar
- ✓ Umfassendes Zubehörsortiment

siding 152 – klassische Form, moderne Ausstrahlung

Das siding Fassadenprofil wird ausschließlich horizontal verlegt und zeigt den klassischen Stülpchalungseffekt. Die überlappenden Profile mit vorgefertigten Längsstoßverbindungen gewährleisten ein perfektes Ergebnis ohne offene Fugen und ermöglichen nebenbei eine verschnittgünstige Fassadengestaltung. Je nach Einsatz als Teil- oder Vollfassade verleiht siding dem Gebäude ein klassisches oder modernes Gesicht.

Ein Höchstmaß an Individualität

siding ermöglicht eine ganze Welt von Designvarianten für die Fassade. Die fertig kolorierte, robuste Profilloberfläche mit Perlstruktur gibt es in über 30 Unifarben. So kann – ganz nach Wunsch und persönlichem Stil – der architektonische Stil des Gebäudes unterstützt oder zurückgenommen werden.



siding 202 Fassadenprofil,
Farbe: 679 deep earth

siding 202 – die stabile Lösung

Mit der großen Deckbreite von 202 mm bietet siding 202 besonders gute Stabilität und Isolation. Es ist in denselben attraktiven Farben erhältlich wie siding 152 und besitzt ebenfalls eine vorgefertigte Längsstoßverbindung.

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

siding 202 kann für eine Teil- oder Vollfassade eingesetzt werden. Über 30 attraktive Farben der kolorierten, robusten Profilloberfläche bieten zusätzliche Möglichkeiten, den individuellen Stil des Gebäudes zu akzentuieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Horizontale Verlegung mit klassischem Stülpschalungseffekt
- ✓ Über 30 attraktive Farben
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Lange Zeit kein Nachstreichen
- ✓ Schnelles, wirtschaftliches, bequemes Verlegen
- ✓ Handliche Profillängen – von einer Person montierbar
- ✓ Umfassendes Zubehörsortiment



siding 152 Fassadenprofil,
Farbe: 636 coast white

Wirtschaftlichkeit dank effizienter Verlegung




siding 152 – das montagefreundliche Profil

Durch eine günstige Profillänge von 3,66 m kann das siding Fassadenprofil von einer Person montiert werden. Auch für siding steht ein umfangreiches und bis ins kleinste Detail durchdachtes Zubehörprogramm aus hochwertigem pulverbeschichtetem oder eloxiertem Aluminium zur Verfügung, das die Montage gut von der Hand gehen lässt. Die Wirtschaftlichkeit beim Aus-, Um- oder Neubau hängt entscheidend von der Schnelligkeit und Effizienz bei der Montage ab. siding trägt diesem Anspruch voll und ganz Rechnung.

siding 202

Dank der großen Breite lässt sich siding 202 noch schneller montieren. Es fällt zudem weniger Verschnitt an. Ebenso wie bei siding 152 gibt es passende Anfangsprofile, Kantenabschlüsse, Eckübergangprofile und Fugenprofile für die unkomplizierte Verlegung.


siding



Technische Daten	siding 152	siding 202
Profilbreite	ca. 172 mm	ca. 220 mm
Deckbreite	152 mm (+1/-1 mm)	ca. 202 mm
Profillänge	3.660 mm	3.660 mm
Decklänge	max. 3.660 mm	max. 3.660 mm
Materialbedarf/m ²	6,58 lfm	ca. 5,0 lfm
Brandschutzklasse	B2*	B2*
Oberfläche	plan strukturiert, fertig koloriert	Perlstruktur, fertig koloriert
Gewicht/m ²	ca. 12,0 kg	ca. 12,0 kg

* Standard: normal entflammbar

Verlegungsmöglichkeiten



Horizontale Verlegung

Fugengestaltung




Horizontale Verlegung




siding – klassisches Stülp-
schalungsprofil für die
stilvolle Voll- oder Teilfassade,
Farbe: 682 soft dune

Zubehör für siding 152 und siding 202


Anfangs- und Aufsetzprofile



Anfangsprofil N + F




Anfangsprofil P




Lüftungsprofil


Eckübergänge




Anschlussprofil F



Alu-Inneneckprofil




Außenecke C




Alu-Außeneckprofil


Profilabschlüsse



Z-Profil 1



Z-Profil 2



Abdeckwinkel 30/20

Mehr Informationen zu siding 152 und siding 202 finden Sie unter www.werzalit.com



heritage Fassadenprofil,
Farbe: 651 stone white



Das heritage Fassadenprofil kombiniert die Oberflächenstruktur von selekta mit einer äußerst vielfältigen Farbpalette. Die horizontale Verlegeweise und geschlossene Fugen verleihen heritage ein klassisches Erscheinungsbild.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Horizontale Verlegung
- ✓ Mehr als 30 attraktive Farben
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Lange Zeit kein Nachstreichen
- ✓ Schnelles, wirtschaftliches, bequemes Verlegen
- ✓ Handliche Profillängen – von einer Person montierbar
- ✓ Umfassendes Zubehörsortiment

heritage Fassadenprofil – mit strukturierter Oberfläche

Das heritage Fassadenprofil verbindet die Oberflächenstruktur von selekta mit einer Vielzahl an Farbgestaltungsmöglichkeiten. heritage eignet sich ausschließlich für die horizontale Montage. Das Profil wird Stoß auf Stoß oder im Schiffsverband verlegt. Dank vorgefertigter, überlappender Längsstoßverbindung ermöglicht heritage eine perfekte Fassadengestaltung mit geschlossener Fuge und gleichzeitig eine verschnittgünstige Verlegung.




heritage Fassadenprofil,
Farbe: 651 stone white

Klassische Form in Farbvielfalt

Das heritage Dekorspektrum umfasst über 30 anziehende Farbtöne – von dezenten Weiß- und Grauabstufungen über warme Grün- und Erdnuancen bis hin zu hellen und dunkleren Blauvarianten. Die strapazierfähige Acrylatoberfläche der feinporigen Holzstruktur sorgt für eine witterungsbeständige, langlebige Fassade bei geringem Wartungsaufwand.

heritage



Zubehör für heritage siehe Seite 19 (siding 152 und siding 202)

Technische Daten	heritage
Profilbreite	168 mm (+1/-1 mm)
Deckbreite	152 mm (+1/-1 mm)
Profillänge	3.660 mm
Decklänge	max. 3.660 mm
Materialbedarf/m ²	6,58 lfm
Brandschutzklasse	B2*
Oberfläche	strukturiert, fertig koloriert
Gewicht/m ²	ca. 12,0 kg

* Standard: normal entflammbar nach DIN 4102-1

Mehr Informationen zu heritage finden Sie unter www.werzalit.com



square Bekleidungsplatte,
Farbkollektion Universal,
Farbe: 511 rain, Dekorkollektion
Stone, Dekor: 886 patina rock



Großzügige Fassadengestaltung und Flexibilität im Detail – die square Bekleidungsplatte kann beides. Wo immer große Flächen interessant zu gestalten sind, ist square die richtige Wahl. Die Bekleidungsplatte lässt sich sehr schön mit anderen Materialien wie Glas, Stein, Holz oder Metall kombinieren.



square Bekleidungsplatten,
Farbkollektion Fantasy,
Farbe: 538 zinnia

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Moderne, großflächige Fassadengestaltung
- ✓ 50 Farben, 20 Dekore
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Kein Streichen
- ✓ Viele Befestigungsmöglichkeiten
- ✓ Schlag- und bruchunempfindlich
- ✓ Biegesteif und selbsttragend
- ✓ PEFC-zertifiziert



square – moderne Fassaden mit großflächigen Bekleidungsplatten

square ist die Bekleidungsplatte, die in der modernen Fassadengestaltung für Aufmerksamkeit sorgt. Die beidseitig beschichteten Platten sind in zwei Materialstärken und drei Formaten lieferbar.

Vom Wohnhaus bis zum Industriebau

Mit ihrem großzügigen Format eignet sich square nicht nur für die Bekleidung von Wohnhäusern, sondern auch für die Gestaltung von Industriefassaden. Selbst Pfeilerummantelungen und Sockelverblendungen sind mit der Bekleidungsplatte problemlos möglich. square steht in der Standardausführung in der Brandschutzklasse B2 zur Verfügung, kann auf Wunsch gegen Aufpreis jedoch auch in der Brandschutzklasse B1 geliefert werden.


Einfach in der Verarbeitung, vielseitig in der Montage

In der Verarbeitung verhält sich die square Bekleidungsplatte wie Holz. Sie lässt sich nieten, schrauben und kleben. Sie kann sichtbar oder verdeckt befestigt und auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen angebracht werden.




square Bekleidungsplatten
Farbe: 553 blue ice

Formate




- * Folgende Stärken auf Anfrage:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm
** Holzmaserung entspricht der Länge nach (B)


Zubehör




Lüftungsprofil



Fugenband



Universalschraube
H 6 x 45¹⁾



Abdeckkappe

- 1) Zugelassen bis 8 m Gebäudehöhe

Technische Daten	square Format 1	square Format 2	square Format 3
Maße (mm)	2.180 x 1.020 x 6/8	3.050 x 1.320 x 6/8	3.650 x 1.320 x 6/8
Brandschutzklasse	B2*, B1**	B2*, B1**	B2*, B1**
Oberfläche	beidseitig dekorbeschichtet		

* Standard: normal entflammbar. ** Optional: schwer entflammbar.

Übrigens: square gibt es auch für Balkone. Mehr Infos unter www.werzalit.com

Mehr Informationen zu square finden Sie unter www.werzalit.com



square Bekleidungsplatte,
Farbe: 532 soufflé, mit
selektä Fassadenprofil,
Farbe: 626 arctic white



selektta Fassadenprofil, vertikal und horizontal verlegt, Farben: 682 soft dune, 665 bright volcanic, 633 ocean

Farben und Dekore – zeitlos schön

Neben den acht natürlichen Holzdekoren bietet WERZALIT ein breites Spektrum an Unifarben. Dank der ausgereiften WERZALIT Technologie bleiben sie viele Jahre farbecht. Die Farben der WERZALIT Fassadenprofile entsprechen der Lichtechtheitsstufe 8 nach DIN 54004.

Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten

Für selekta, heritage-selekta, siding und heritage sind ergänzend zum umfassenden Farbsortiment in zwei Preisgruppen auf Wunsch ab 300m² auch Sonderfarben nach RAL oder anderen Farbsystemen möglich – technische Machbarkeit vorausgesetzt.



selektta Fassadenprofil, Farbkollektion Colorpan, Preisgruppe II

selekta | heritage-selekta | heritage

selekta, heritage-selekta und heritage Farbkollektion Colorpan, Preisgruppe II



601
dawn white



631
polar



621
sea



617
soft fog



629
deep arctic



609
deep moss




686
moon white




682
soft dune



680
bright earth



663
volcanic



665
bright volcanic




640
royal red




645
sand



674
turf



658
canyon



673
ashes




678
earth



659
deep canyon

selekta | heritage-selekta | heritage

selekta, heritage-selekta und heritage Farbkollektion Colorpan, Preisgruppe I



636
coast white




215
cream white



651
stone white



637
soft coast




627
soft arctic



626
arctic white



634
deep ocean



639
deep coast



614
deep reed



666
lava white



671
ashes white



676
earth white



681
dune white



679
deep earth

selekta | heritage-selekta

selekta und heritage-selekta, Dekorkollektion Dekopan plus



080
spruce silver




081
spruce amber




082
cedar



151
meranty



152
white oak



154
dark cedar



156
birch




157
walnut



158
african ebony

siding

siding Farbkollektion Colorpan, Preisgruppe II



601
dawn white



631
polar



621
sea




617
soft fog



629
deep arctic



609
deep moss



686
moon white



682
soft dune



680
bright earth



663
volcanic



665
bright volcanic



640
royal red



645
sand



674
turf



658
canyon



673
ashes




678
earth




659
deep canyon

siding


siding Farbkollektion Colorpan, Preisgruppe I



636
coast white



215
cream white




651
stone white



637
soft coast



627
soft arctic



626
arctic white




634
deep ocean



639
deep coast



614
deep reed




666
lava white



671
ashes white



676
earth white



681
dune white




679
deep earth

Alu-Bauteile




024
hell eloxiert



025
dunkel eloxiert




001
weiß



026
schwarz eloxiert

square

square Bekleidungsplatten, Farbkollektion Fantasy



853
traffic white



514
pearl white



854
dawn



536
gold




868
peony



562
nile green



511
rain



855
dove grey



529
antilop



533
marigold



869
gooseberry



864
miami



863
clear teal



862
bluebell



856
north sea



521
shadow



538
zinnia



870
bergamot



865
arum



513
storm



552
ice



517
ebony *



861
port



858
brick



871
carambola



866
parrot



530
beaver *



859
shogun



551
navy



860
aubergine



542
infinity



872
kiwi




867
moss



857
chocolate

square Bekleidungsplatten, Dekorkollektion Stone



884
cloudy cement



885
eternal iron



886
patina rock



887
moon rock



888
corten



889
rubi limescale

square Bekleidungsplatten Farben und Dekore

square

square Bekleidungsplatten, Farbkollektion Universal



510
sugar white *



518
ivory



512
silver grey *



515
telegrey



516
tin *




523
cotton




531
sunny *



532
souffle



852
corn



572
lime



851
pistacio



549
azur



553
blue ice



558
petrol



561
jade



850
opaline

* 8-mm-Platten lagervorrätig

square Bekleidungsplatten, Dekorkollektion Wood



874
driftwood



878
diego oak



877
unique elm



873
washy elm



584
sun teak



882
piave cherry



585
delight cherry



875
nevada saloon




879
pablo oak




876
texas saloon




880
delicious oak



582
macassar



881
novara elm



883
zebrano nightfall

werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.

DE **Deutschland**
WERZALIT Vertriebs-GmbH
Gronauer Straße 70
DE – 71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 70 62/50-0
Fax +49 (0) 70 62/50-208
E-Mail info@werzalit.de
www.werzalit.de

AT **Österreich**
I.E.V HandelsgmbH
Erich Pfannhauser
Markomannenstraße 28/13/19
A – 1220 Wien
Mobil +43 (0) 67 63 13 20 56
info@werzalit.at

CH **Schweiz**
WERZALIT Vertriebs AG
Obermatt Strasse 4
CH – 8370 Sirmach
Telefon +41 (0) 71/966 37 66
Fax +41 (0) 71/966 37 61
E-Mail werzalit@werzalit.ch
www.werzalit.ch

AOC **All Other Countries**
www.werzalit.com